

## **Wat gebeurt er bij een gevelisolatie onderzoek?**

In 1986 heeft de overheid een groot aantal woningen op de zogenaamde saneringslijst gezet. Dit is gebeurt bij het van kracht worden van de Wet Geluidhinder. Dit betekent dat deze woningen een te hoge geluidbelasting ondervinden als gevolg van wegverkeerslawaai. Een gevelisolatieonderzoek is erop gericht dat binnen deze woningen wordt voldaan aan de wettelijk gestelde binnenwaarde voor geluid.

Mocht uit dit onderzoek blijken dat het geluidniveau in uw woning te hoog is, dan kan uw woning tegen geluid worden geïsoleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas, het dichtmaken van kieren of het aanbrengen van geluiddempende ventilatie.

Tijdens dit onderzoek verzamelen we diverse gegevens over de te onderzoeken woningen, bijvoorbeeld:

- de indeling van de woning;
- de afmeting van vertrekken;
- de mate van onderhoud;
- de dikte van het glas.

Samengevat bevat het onderzoek de volgende stappen:

- Bewoners informeren over het project;
- Versturen antwoordformulieren of deelname aan het project gewenst is;
- Afspraken maken met de bewoners om een inventarisatie van de woning te plannen (duurt ca. 1 uur voor een appartement/tussenwoning en ca. 2 uur voor een vrijstaande woning);
- Verwerken van alle inventarisatie gegevens en berekenen van het binnenniveau;
- Bewoners informeren of woning wel / niet voldoet;
- Indien de woning voldoet einde traject, u ontvangt een besluit waarin dit wordt bevestigd;
- Indien de woning niet voldoet wordt een maatregelpakket aan de bewoner voorgelegd.  
Indien akkoord bevonden door de bewoner worden voorgestelde maatregelen uitgevoerd.